




# Sunfish Audio

---

OverDrive / Booster

"Skyscraper"

# "Skyscraper" 機能説明



- |                  |  |
|------------------|--|
| ① Vol            | Booster 全体の音量                                      |
| ② Gain           | Booster 歪量の調整                                      |
| ③ Frequency      | パラメトリック EQ を Boost/Cut する周波数の調整<br>(200Hz~2kHz)    |
| ④ Boost / Cut    | パラメトリック EQ の Boost/Cut 量の調整<br>(±15db) センターフラット    |
| ⑤ Volume         | Drive 全体の音量  |
| ⑥ Bass           | Drive 低音の調整  |
| ⑦ Treble         | Drive 高域の調整  |
| ⑧ Gain           | Drive 歪量の調整  |
| ⑨ Pre / Post     | 2つのエフェクトの順番を入れ替えるスイッチ<br>トグルが倒れている側が Pre として選択されます |
| ⑩ Input          | ギターを接続します  |
| ⑪ Output         | アンプと接続します  |
| ⑫ Booster Switch | Boost エフェクト on / off の切り替え                         |
| ⑬ Drive Switch   | Drive エフェクト on / off の切り替え                         |
| ⑭ DC9V Input     | センターマイナスの 9V 電源を接続します                              |

**Skyscraper**は一台であらゆるジャンル、  
場面に対応できるペダルとして設計されました。  
完全に独立した**OverDrive**と**Booster**を備えた  
**2ch**のペダルです。

接続順を入れ替える **pre/post** スイッチにより  
自由度の高いセッティングを可能にしています。  
**2バンドのEQ**を備えたドライブは  
ローゲイン～ミディアムゲインまでをカバーできる  
タッチセンシティブな歪になっています。  
**Booster**は **200Hz**から**2kHz**の広い帯域で  
**±15db**の **Boost / Cut** が行える強力な  
**1バンドパラメトリックEQ**を備えています。  
**Booster**を **pre** にして **Drive** をプッシュすれば  
ハードなディストーションとしてもお使い頂けます、  
またクリーンサウンドでの音色補正や  
**post** に設定し、ギターソロでの音色アップなども  
簡単に行なえます。

広い帯域のパラメトリックEQなので、  
飛び道具的な音色を出すことも可能です。

※極端にGainやVolumeを上げた状態での重ね掛けは  
発振を引き起こす場合があります。

# 保証について

Sunfish Audio の商品は出荷前に全て検品していますが  
万が一初期不良の場合は往復送料を含めて無料で対応させていただきます。

また、本機は以下の場合を除いて、無料で修理致します。

- 本来の用途とは異なる使用がなされた形跡があるもの。
- スイッチその他突起部に通常使用から離れた力が加えられた形跡のあるもの。

万一不調の場合は下記連絡先に

シリアル番号、お名前、ご連絡先、ご住所をお知らせ下さい。

※往復分の送料はご負担願います。



修理連絡先

[info@sunfish-audio.com](mailto:info@sunfish-audio.com)